

Podzemní kryty civilní ochrany Juooh UG

Produktové řady Juooh UG:

- ☞ One day
- ☞ Standard
- ☞ Complete
- ☞ Individual



Jedinečné profesionální řešení Juooh již ve standardu:

- ▣ Unikátní nerezová konstrukce včetně celoplošného nerezového opláštění
- ▣ Dodávka krytu v kompletním stavu, krátká doba instalace
- ▣ Ochrana proti radonu
- ▣ Ochrana před elektromagnetickým pulsem (EMP)
- ▣ Vysoká světlá interiérová výška 2,7 m



Podzemní kryt One day Juooh UGO

Účel:


- ☑ Krátkodobá ochrana obyvatel (1 den)

Standardní provedení:

- ☑ Rozměry základního modulu 3,5 x 3,5 x 3,5 m
- ☑ Nerezový rám včetně celoplošného nerezového opláštění
- ☑ Izolace stěn minerální vatou
- ☑ Vnitřní obložení SDK Rigips Rigistabil
- ☑ Zátěžová podlahová krytina Fortelock
- ☑ Atmosférické odvětrání s filtrem
- ☑ Snímač CO2
- ☑ Hermetický uzávěr
- ☑ Přístupová cesta – do konstrukce instalovaný nerezový žebřík
- ☑ Elektrický rozvod 230 V včetně koncových prvků
- ☑ Topný panel
- ☑ Možnost zvýšení ochrany betonovou obálkou
- ☑ Ochrana před elektromagnetickým pulsem
- ☑ Přirozená ochrana proti radonu díky nerezovému řešení konstrukce Juooh

Přizpůsobení/volitelné příslušenství:

- ☑ Nadzemní nástavba
- ☑ Rozvod na 12 V (battery pack + LED osvětlení)
- ☑ Solární dobíjení
- ☑ Anténní rozvod
- ☑ Protihluková úprava stěn
- ☑ Vybavení nábytkem



Cena základního provedení ... od 925 000 Kč bez DPH

Cena je kalkulována k datu 11.3.2022 a neobsahuje náklady na dopravu, logistiku a přípravu na pozemku.



Podzemní kryt Standard Juooh UGS

Účel:


- ☑ Střednědobá ochrana obyvatel (do 7 dnů)

Standardní provedení:

- ☑ Rozměry základního modulu 7 x 3,5 x 3,5 m
- ☑ Nerezový rám včetně celoplošného nerezového opláštění
- ☑ Izolace stěn minerální vatou
- ☑ Vnitřní obložení SDK Rigips Rigistabil
- ☑ Zátěžová podlahová krytina Fortelock
- ☑ Atmosférické odvětrání s filtrem
- ☑ Snímač CO2
- ☑ Hermetický uzávěr
- ☑ Přístupová cesta – do konstrukce instalovaný nerezový žebřík
- ☑ Elektrický rozvod 230 V včetně koncových prvků
- ☑ Topný panel
- ☑ Možnost zvýšení ochrany betonovou obálkou
- ☑ Ochrana před elektromagnetickým pulsem
- ☑ Přirozená ochrana proti radonu díky nerezovému řešení konstrukce Juooh
- ☑ WC, umyvadlo

Přizpůsobení/volitelné příslušenství:

- ☑ Nadzemní nástavba
- ☑ Rozvod na 12 V (battery pack + LED osvětlení)
- ☑ Anténní rozvod
- ☑ Solární dobíjení
- ☑ Protihluková úprava stěn
- ☑ Filtro-ventilační jednotka pro ochranu osob proti chemickému, biologickému a radioaktivnímu prachu (CBRN)
- ☑ Vybavení nábytkem



Cena základního provedení ... od 1 460 000 Kč bez DPH

Cena je kalkulována k datu 11.3.2022 a neobsahuje náklady na dopravu, logistiku a přípravu na pozemku.

Podzemní kryt Complete Juooh UGC

Účel:


- ☑ Dlouhodobá ochrana obyvatel (více než 7 dnů)

Standardní provedení:

- ☑ Rozměry základního modulu 10,5 x 3,5 x 3,5 m
- ☑ Nerezový rám včetně celoplošného nerezového opláštění
- ☑ Izolace stěn minerální vatou
- ☑ Vnitřní obložení SDK Rigips Rigistabil
- ☑ Podlahová krytina dle přání zákazníka
- ☑ Anténní rozvod
- ☑ Snímač CO₂
- ☑ Filtro-ventilační jednotka pro ochranu osob proti chemickému, biologickému a radioaktivnímu prachu (CBRN)
- ☑ Alternativní východ
- ☑ Záložní zdroj elektrické energie (elektrogenerátor včetně zásobníku PHM)
- ☑ Hermetický uzávěr
- ☑ Přístupová cesta – do konstrukce instalovaný nerezový žebřík
- ☑ Elektrický rozvod 230 V včetně koncových prvků
- ☑ Rozvod na 12 V (battery pack + LED osvětlení)
- ☑ Topný panel
- ☑ Protihluková úprava stěn
- ☑ Možnost zvýšení ochrany betonovou obálkou
- ☑ Ochrana před elektromagnetickým pulsem
- ☑ Přirozená ochrana proti radonu díky nerezovému řešení konstrukce Juooh
- ☑ Kompletní sociální zařízení (WC, sprcha, umyvadlo)
- ☑ Vybavení nábytkem

Přizpůsobení/volitelné příslušenství:

- ☑ Nadzemní nástavba
- ☑ Solární dobíjení



Cena základního provedení ... od 2 998 000 Kč bez DPH

Cena je kalkulována k datu 11.3.2022 a neobsahuje náklady na dopravu, logistiku a přípravu na pozemku.

Podzemní kryt Individual Juoh UGI

Účel:

- ☑ Dlouhodobá ochrana obyvatel (více než 7 dnů)

Standardní provedení:

- ☑ Rozměry dle přání zákazníka
- ☑ Nerezový rám včetně celoplošného nerezového opláštění
- ☑ Izolace stěn minerální vatou
- ☑ Vnitřní obložení SDK Rigips Rigistabil
- ☑ Podlahová krytina dle přání zákazníka
- ☑ Anténní rozvod
- ☑ Snímač CO₂
- ☑ Filtro-ventilační jednotka pro ochranu osob proti chemickému, biologickému a radioaktivnímu prachu (CBRN)
- ☑ Alternativní východ
- ☑ Záložní zdroj elektrické energie (solar + elektrogenerátor včetně zásobníku PHM)
- ☑ Hermetický uzávěr
- ☑ Přístupová cesta – do konstrukce instalovaný nerezový žebřík
- ☑ Elektrický rozvod 230 V včetně koncových prvků
- ☑ Rozvod na 12 V (battery pack + LED osvětlení)
- ☑ Zásobník kyslíku
- ☑ Topení dle přání zákazníka
- ☑ Protihluková úprava stěn
- ☑ Zásobníky užitkové a pitné vody
- ☑ Možnost zvýšení ochrany betonovou obálkou
- ☑ Ochrana před elektromagnetickým pulsem
- ☑ Přirozená ochrana proti radonu díky nerezovému řešení konstrukce Juoh
- ☑ Kompletní sociální zařízení (WC, sprcha, umyvadlo)
- ☑ Vybavení nábytkem

Přizpůsobení/volitelné příslušenství:

- ☑ Uzpůsobení krytu dle individuálních požadavků zákazníka

Cena dle individuálních požadavků zákazníka

